

# Brannrapport

i anledning bombeangrepet den 29/10 1944.

Den 19 kl.            meldtes

## Utrykking.

Kjøretøy	Forlatt stasjonen kl.	Ankom til brannstedet kl.	Forlatt brannstedet kl.	Anmerkning
				Veglengde:

## Utlegging av slanger.

Brannkum	Stråle-spiss i m/m	Slange-lengde i m.	Vann påsatt kl.	Vann avstengt kl.	Vannforbruk i liter

## Andre opplysninger:

Da brannvesenet kom fram til Elektrisitetsverket i Lars Hillesgt. fant en noe som lå åg brente langs husveggen. Dette ble hurtig slokket.

Fra Elektrisitetsverket så en at det var stor brann i Spesialfabrikken, L. Hillesgt. 17, og kjørte dertil.

Ved fremkomsten til Spesialfabrikken sto hele taket over fabrikkbygningen i full fyr. Der ble øyeblikkelig uttatt 3 utlegg fra vannverket. Fabrikken har to hovedinnganger, som fører til loftet, en i hver ende av bygningen. Her igjennom ble ført to utlegg til taket, og ett utlegg gjennom den mekanske stige på B. 8 til taket. B. 8 var plassert midt foran bygningen. Etter ca. 1 time var brannen begrenset, men etterslokkingen fortsatte, og nr. 18 Erstad ble satt som leder for mannskapene som var igjen. Dette var for det meste tyske brannmenn og soldater.

Under slokkingen i Spesialfabrikken ble en oppmerksom på at det også brente i Elektrisitetsverkets bygning i Strømgatæn. B. 1 og B. 8 med så mange mannsom mulig kjørte deretter til Elektrisitetsverket og begynte slokkingen her, samtidig som mer folk og materiell ble rekvirert fra Hovedstasjonen. Det brente kraftig i taket i nevnte bygning. Der ble uttatt 6 utlegg fra vannverket. 2 ble ført opp til loftet gjennom hovedtrapp.

1 utlegg gjennom mekanske stige på B. 8. Disse utlegg ble tatt fra Strømgaten, 3 utlegg fra L. Hillesgt., 1 utlegg ble ført opp trappen til lagerbygningen, 1 utlegg gjennom skyvestige til taket på lagerbygningen, som og var truet, og 1 utlegg opp på baksiden av hovedbygningen til taket.

Etter ca. 1 times iherdig slokkingsarbeid var ilden begrenset, og fhv. stasjonsmester Johnsen ble satt som leder for etterslokkingen. Etterslokkingsmannskapene besto av 3 brannmenn og en del sivile. B. 8 returnerte kl. 04.47 med undertegnede og 2 mann.

Kl. 04.50 rykker B. 1 ut til Nøstet.

Ved fremkomsten til Baneveien - Jonsvoldsgaten møtte en brannmester Davidsen. Etter konferanse ble en enig i at undertegnede skulle overta ledelsen på Engen fra Jonsvoldsgaten til Pleiestiftelsen og ned til Baneveien.

Der ble uttatt 3 utlegg fra Sverresgt. - Engen. Disse ble ført inn mellom husene Engen nr. 46-47. P.g.a. dårlig trykk på vannledningen over Engen ble der plassert en pompe her. Derfra ble ført 2 utlegg inn ved Engen nr. 45-46 gjennom hovedinngang til 3. etasje for å hindre at ilden skulle bre seg videre. Da jeg hadde fått disse mannskapene i stilling, fortsatte jeg videre mot Kommediebakken. Slokkings- og redningsarbeid var her i full gang. På denne tid slo varmen over fra Baneveien til Pleiestiftelsen. Her var bare reservemannskaper i arbeid, og brannfolk og materiell fra Hovedstasjonen ble derfor rekvirert. Det ble lagt ut 4 utlegg mot Snekker og mekanisk varksteds bygning som da sto i full fyr. Varmen fikk også bre seg videre til taket over kjøkken og vaskeribygningen. Vanntrykket var også på denne siden meget redusert. Bx. 1 kom til bryggen ved Kooperative på Nøstet, og herfra ble lagt ut 1 utlegg opp til Pleiestiftelsen, og etter en stund var brannen begrenset.

Kl. 07.15 returnerte jeg til Hovedstasjonen.

Bergen, den 4. november 1944.

*B. Gjesdal*

# Brannrapport

i anledning brann under flyangrep d. 29/10 - 1944.

Den 29/10 19 44 kl. 0330 meldtes fra telegrafvakten i hovedstasjonen,

"Årstad stasjon rykker ut med B.5. til Lars Hillesgt."

## Utrykking.

Kjøretøy	Forlatt stasjonen kl.	Ankom til brannstedet kl.	Forlatt brannstedet kl.	Anmerkning
<u>Årstad stasjon:</u> B.5: nr. 33.17.77.144.153. Brm. Davidsen.	0331	0337	ca. 0815	Veglengde: 3100 m.

## Utlegging av slanger.

Brannkum	Stråle-spiss i m/m	Slange-lengde i m.	Vann påsatt kl.	Vann avstengt kl.	Vannforbruk i liter
Hydranter og brannkommer i Jonsvoldsgaten, Vestre Muralmenning, Baneveien og Nøstegaten	25	ca. 1500		delvis fra kl. 0400 kl. ca. 0730 til " 0730	ca. 9450 tonn
Fra sjøen ved Nøstekaien Tysk pompebil	19	ca. 225	ca. 0600	ca. 0730	ca. 100 tonn

## Andre opplysninger:

Kl. 0330 fikk Årstad st. ordre om å rykke ut til Lars Hillesgt. med B.5. Ved framkomsten brente det i øverste etasje i nr. 17. Her var brannvesenets folk allerede i arbeide med slokningen. Etter opplysning av Brm. Gjesdal, var der nokk mannskap. Han vilde derfor trekke sine folk tilbake til mere nødvendige steder. Slokningen ble så overlatt til den Tyske Wernemakts folk.

En kjørte så til Lysverket i Lars Hillesgt. X Strøngt. Her brente det i øverste del av bygningen, men de davarende slokningsmannskaper var herre over ilden som på det nærreste var slokket.

B.5 ble så kjørt til hovedst. Jeg avgav rapport til Sentralkommandoplassen gjennom telegrafvakten, - og avventet nærmere ordre.

Kl. 0410 fikk jeg pr. telefon ordre av brannsjefen om å begi meg til brannstedet på Nøstet for å ta en oversikt over situasjonen. Etter befaring ble nr. 144 sendt med rapport til brannsjefen om stillingen. Jeg ble tilbake på brannstedet og overtok ledelsen av slokningsarbeidet på Baneveien - Komediebakken til Nøstegaten. Fra Baneveien ved nr. 14 og vestover til Komediebakken var alt et eneste ildhav, og i den tildels sterke vind som da var, så det ut for at ilden skulde antenne husene mot nord på Baneveien. Det var nesten uråd å oppholde seg der på grunn av den sterke varme. Takket være en glimrende innsats av slokningsmannskapene klarte disse likevel å forsere seg mot ilden. Dette skjedde ved at de stadig vekk ble dusjet fra stråler. På denne måte ble den nordre del av Baneveien reddet fra ilden.

En del av husene i Sukkerhusgt. - Nøstegaten - Komediebakken hadde tatt fyr. Ilden ble her slokket ved slangeutlegg fra Nøstetorvet. Brannvesenet fikk av den Tyske Wernemakt overlatt en brannbil med pumpe, materiell og mannskap. Bilen ble plassert på Nøstekaien og pumpet fra sjøen. - Fra denne pumpe ble tatt ut 3 slangeutlegg. 1 gjennom Sukkerhusgt. og 2 gjennom Nøstesmuget hvor ilden ble stoppet.

Kl. ca. 0730 var en herre over ilden. En gikk straks igang med å ta inn unødvendige slangeutlegg for å gjøre gatene farbar for kjøretrafikk.

Brannmannskaper ble så sendt til hovedst. i den utstrekning en fant det forsvarlig.

Etterslokning på brannstedet fortsetter.

Bergen den 30. oktober 1944.

*O. Døvidne*

# Brannrapport

i anledning brann etter flyangrep.

Den 29/10 19 44 kl. 0350 meldtes fra telegrafvakten Hovedst.:

"Brannm. Bratteteig med sjåffør og B.2684 rykker ut til Nøstet".

## Utrykking.

Kjøretøy	Forlatt stasjonen kl.	Ankom til brannstedet kl.	Forlatt brannstedet kl.	Anmerkning
B.2684 (Personbil) nr.172 og brannm. Bratteig	0351	0358	0730	Veglengde: 4.500 meter.

## Utlekking av slanger.

Brannkum	Stråle-spiss i m/m	Slange- lengde i m.	Vann påsatt kl.	Vann avstengt kl.	Vannforbruk i liter
2 utlegg Teatergt X Håkonsgt.	25	200	0359	0715	} 250 tonn.
2 " Hydrant v/Gamle sykehus	25-19	300	0401	"	
2 " fra brannst. Baneveien X Heggemuget	25	250	0402	"	
1 " fra brannkum Teatergt.	19	75	"	"	

## Andre opplysninger:

Ved fremkomsten til Teatergt - Nøstegt. ble foretatt følgende - disposisjoner:

Med BM.lag fra Kronstadtorvet ble først uttatt 2 utlegg fra brannkumm Teatergt. X av Håkonsgt. og rettet mot brannen i den sammenstyrtede bebyggelse mellom nr.1 Teatergt. og Gamle sykehus. Antendelse av husene på sydsiden av Teatergt.ble på denne måte avverget.-

Videre ble lastebil med mannskaper og materiel beordret til Nøstegt. X av Baneveien. Her ble uttatt 2 utlegg fra X Heggemuget - B.veien mot Baneveien 21 for å bekjempe brannen som her raste med vindretningen og truet bebyggelsen på Gamle sykehus. Ett slange-utl. ble ført til taket på B.veien nr.23.Og ved hjelp av disse stråler og ett iherdig arbeide av slokningsmannskapene lykkedes det å stoppe brannen her.

Ett slangeutlegg ble ført ned gjennom den tette tre-bebyggelse bak Baneveien nr. 25-27 og her fikk er også stoppet brannens fremtreden.

Under slokningsarbeidet ved Baneveien 21-23 begynde det å brenne i en barakk ved Gamle sykehuset. Denne brann ble hurtig slokkes med en slange fra vannverket.

Kl.0730 var en herre over brannene i dette strøk og umiddelbart etter ble gitt ordre om å ta inn overflødig materiel og etterslokking ble igangsatt.

Bergen, den 29.oktober 1944.

*G.Brattli*

# Rapport

for

Sjødampsprøyte nr. I.

Brannsted Onsket.  
Brann den 29-10-1944. kl.  
Ankom til sprøyteskuret kl. 440.  
Forlatt sprøyteskuret kl. 450.  
Ankom til brannstedet kl. 520.  
Vann påsatt kl. 540.  
Vann avsperrret kl. 700.  
Forlatt brannstedet kl. 950.  
Tilbake til sprøyteskuret kl. 1015.  
Sprøytefører nr. 74.  
Maskinist Servold.  
Dekksmann nr. 16.  
" nr. 125.  
Fyrbøter nr. 93.  
" nr. 124.  
Distanse til brannstedet i meter ca. 2400.  
Vannkanon i bruk i — timer  
Antall utlegg 3.  
Samlet pumpet vannmengde ca. 70 Tann.

Anmerkninger:

*Du deltok 3 mann  
fra Luftvernet.*

*Bug. 29-10-44.  
O. Servold.*

# Rapport

for

Sjødampsprøyte nr. 2

Brannsted Romedibakken og Nøste

Brann den 29de oktober 1944 kl. 0230

Ankom til sprøyteskuret kl. ca 0300

Forlatt sprøyteskuret kl. ca 0310

Ankom til brannstedet kl. 0315

Vann påsatt kl. 0325

Vann avsperrret kl. 0830

Forlatt brannstedet kl. 0845

Tilbake til sprøyteskuret kl. 0855

Sprøytefører 160 Edwardsen

Maskinist Lionh. Andersen

Dekksmann Viken

" Andreasen

Fyrbøter Fuka Andersen

"

Distanse til brannstedet i meter ca 300 meter

Vannkanon i bruk i 0 timer

Antall utlegg 4 utlegg hvorav 1 forgruset (5 skåler)

Samlet pumpet vannmengde ca 450 ton vand

Anmerkninger:



# Rapport

for

Sjødampsprøyte nr. 3.

Brannsted *Nöste (Flgankrep)*  
Brann den *29 okt. 1944* kl.  
Ankom til sprøyteskuret kl. *354*  
Forlatt sprøyteskuret kl. *400*  
Ankom til brannstedet kl. *414*  
Vann påsatt kl. *430*  
Vann avsperrret kl. *955*  
Forlatt brannstedet kl. *1007*  
Tilbake til sprøyteskuret kl. *1025*  
Sprøytefører *W. Mikkelsen nr. 78*  
Maskinist *P. Rosendahl*  
Dekksmann *nr. 117, 164*  
" *7 mann fra luftvernet*  
Fyrbøter *no. mask. P. Gidtsen nr. 40*  
" *nr. 65 og nr. 38*  
Distanse til brannstedet i meter *ca 3500*  
Vannkanon i bruk i *—* timer  
Antall utlegg *7 slangutlegg*  
Samlet pumpet vannmengde *390 tonn*

## Anmerkninger:

*Alt fungerte bra.*

*Bergen den 30 okt. 1944*

*P. Rosendahl*

*Maskinist*

# Rapport

til brannsjefen fra brannmester 4de Distrikt.

---

Undertegnede ble beordret til brannstedet på Engen kl 0320 og overtok slokkingsarbeidet etter Brannf nr 22, Johannessen, under bombeangrepet den 29/10.

Der var utlagt 2 slangeutlægg fra Jonsvollsgaten og ført gjennom Jensens Möbelforretning (Jonsvollsgaten 8) ut til en gårds plass, samt gikk der 3 slangeutlægg fra Baneveien til samme sted, hvor husene (trehuser) er nr til Baneveien nr 14a. b. og c. Gårdsplassen støter opp mot Banesmug.

2 Slangeutlægg til, ble utlagt fra Baneveien for å betrygge stillingen.

Ble avløst kl ca 10 av Brannf nr 2 Andersen.

Bergen den 31/10.1944.

Brannmester. *F. Berentsen.*