

Oversikt målbart areal



Målbart oppholdsareal på bakkeplan (<55dB)



Støy >55dB

Totalt målbart oppholdsareal

MUA felles areal

8 458,63

Måltall:

Det skal etableres minimum 40m² uteoppholdsareal per boenhet:
185 * 40 m² = 7400 m²

maks 50% på tak/altan -> 50% på bakken:
7400 m² / 2 = 3700 m²



Halvparten av arealet på bakkeplan skal ha 4t sol ved vårjevndøgn:
3700 m² / 2 = 1850 m²

Denne oversikten viser at hele fem tidspunkt har over 1850 m² solbelyst areal på bakkenivå ved vårjevndøgn.

Areal i sol uten støy brattere enn 1:3 v/ bevart kolle og hage er medregnet (som vist i grønt).

11:00



 Målbart oppholdsareal
 Areal i sol uten støy ≤ 55 db

Totalt målbart oppholdsareal

Areal i sol uten støy ≤ 55 db



MUA felles areal

8 458,63

3 932,21

12:00



 Målbart oppholdsareal
 Areal i sol uten støy ≤ 55 db

Totalt målbart oppholdsareal


Areal i sol uten støy ≤ 55 db

MUA felles areal

8 458,63

4 969,37

13:00



Totalt målbart oppholdsareal

Areal i sol uten støy $\leq 55\text{ db}$



MUA felles areal

8 458,63

5 292,64

14:00



 Målbart oppholdsareal  Areal i sol uten støy ≤ 55 db

Totalt målbart oppholdsareal

Areal i sol uten støy ≤ 55 db

MUA felles areal

8 458,63

5 046,98

15:00



Målbart
oppholdsareal



Areal i sol
uten støy ≥ 55 db

Totalt målbart oppholdsareal

Areal i sol uten støy ≥ 55 db

MUA felles areal

8 458,63

4 051,34

