



Seksjon for strategi, utvikling og utredning
(SUU) (Arbeidssted)
Postboks 7700
5020 BERGEN

Vår referanse: 2025/278541-8
Saksbehandler: Haldis Haukås Lillefosse
Dato: 16. desember 2025
Deres ref.:

Vedtak om endret helseverngodkjenning av Skårungen barnehage

Miljørettet helsevern godkjenner barnehager etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger (forskriften). Forskriften er hjemlet i folkehelseloven. Alle barnehager skal ha en godkjenning etter forskriften. Dette brevet beskriver vår vurdering av barnehagen og eventuelle begrensninger vi vil sette i godkjenningen.

Skårungen barnehage søkte om ny godkjenning 4. desember 2025 for å få opphevet begrensning på antall barn under 3 år.

Miljørettet helsevern ved Helsevernenheten fattet følgende vedtak:

Skårungen barnehage godkjennes etter forskriftens § 15 med følgende forutsetninger:

- Barnehagen har 264,6 m² innendørs leke- og oppholdsareal. Antall barn skal tilpasses arealnормene 4 m² per barn over 3 år og 5,3 m² per barn under 3 år.
- Fingarderobene er inkludert i barnehagens leke- og oppholdsareal, og skal derfor holdes fri for utesko og yttertøy.

Aldersfordelingen i barnehagen må være i tråd med arealnормene, og antall barn skal ikke overskride kapasitet på stelleplasser, toaletter eller antall plasser i grovgarderoben.

Hjemmel for vedtaket er forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger § 15 og folkehelseloven § 10.

Saksopplysninger

Vi viser til søknad om helseverngodkjenning av Skårungen barnehage mottatt 4. desember 2025 og tilsyn 12. desember 2025. Til stede på tilsynet var barnehagens styrer Kristin Kongsbakk, representanter for barnehageeier Ylva Svanberg Helle (SUU) og Rune Espe (Etat for barnehage), Rune Storøy fra Forsvarsbygg og Haldis Haukås Lillefosse fra Miljørettet helsevern.

Søknaden gjelder endret godkjenning av eksisterende barnehage. Barnehagens godkjenning fra 2004 har en begrensning på 19 barn under 3 år. Barnehageeier ønsker å få opphevet denne begrensningen. Det søkes derfor om godkjenning for det antall barn et leke- og oppholdsareal på 264,6 m² har kapasitet til. Siden godkjenning ble gitt i 2004 har barnehagen etablert to ekstra stalleplasser slik at alle avdelingene nå har et stellerom, og barnehagen totalt har fire stalleplasser.

Informasjon om barnehagen

Adresse	Håkonsvern 1, gnr. 125 bnr. 2			
Eier av barnehagen	Byrådsavdeling for barnehage og skole			
Eier av bygg/eiendom	Forsvarsbygg			
Avdelinger	Bygget har 4 avdelinger – småbarnsavdelingene Sjøstjernen og Krabben i 1. etasje og storbarnsavdelingene Delfinen og Pingvinen i 2. etasje.			
Leke- og oppholdsareal	264,6 m ² fordelt slik:			
	Etasje	Romnr	Navn	Areal kvm
	1	2	Garderobe	10,2
	1	3	Lek/hvil	12,6
	1	5	Lek	33,7
	1	19	Lek/hvil	12,6
	1	20	Garderobe	10,2
	1	22	Lek	33,7
	2	103	Garderobe	14
	2	106	Lek	32,3
	2	107	Lek/hvil	21,6
	2	113	Gruppe/sløyd	15,8
	2	116	Garderobe	14
	2	119	Lek	32,3
	2	120	Lek/hvil	21,6
	Sum			264,6
Grovgarderober	Et vindfang til hver avdeling med til sammen 59 garderobeplasser for barn.			
Toalett	6 toaletter tilgjengelig for barna, hvorav 2 er tilknyttet uteareal/grovgarderobe.			
Stelleplass	4 stelleplasser, 1 av disse er hev-senk-stellebenker.			
Uteområde	Romslig uteareal med mye naturtomt og varierte lekeapparater. 3700 m ²			
Ventilasjon	Balansert			
Soving	I vogner ute under takoverbygg.			

Tilgjengelighet	Ikke universelt utformet, men alle avdelinger har direkte trinnfri tilkomst fra utearealet.
Turdager/områder	Barnehagen går turer i nærområdet til blant annet blåbærskogen, Olle Bolle skogen og Alvøskogen. I tillegg får de benytte gymsal og svømmebasseng på basen. Styrer har sertifikat for minibuss, og barnehagen har ukentlig tur med en minibuss de får låne av en annen barnehage.

Vurdering

Skårungen barnehage ligger inne på Haakonsværn Orlogsstasjon, og har et romslig uteareal med variert innhold. Barnehagen ser ut til å ha et internkontrollsystem som oppfyller forskriftens krav. Det er viktig at systemet holdes levende og utvikles i tråd med barnehagens behov.

Innendørs leke- og oppholdsareal

Arealnorm: I veiledningen til forskriftens § 4 opplyses det at veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer (ca. 5,3 kvadratmeter) per barn under tre år. Normen har Kunnskapsdepartementet gitt i rundskriv F-08-06 Barnehageloven med forskrifter og Kunnskapsdepartementets merknader (udir.no). I vår vurdering av søknaden har vi lagt til grunn at barnehagen følger denne normen.

Godkjent leke- og oppholdsareal: I 2004 ble barnehagen godkjent med et leke- og oppholdsareal på 270 m². Etter en gjennomgang av barnehagens lekearealer basert på innsendte plantegninger kommer vi frem til at dagens lekerom, inkludert fingarderobene, utgjør et leke- og oppholdsareal på 264,6 m². Det kan være at arealavviket skyldes at rom 105 og 114 var inkludert i leke- og oppholdsarealet i 2004, men disse rommene er i dag tatt i bruk til stellerom og er dermed ikke egnet som leke- og oppholdsareal. Barnehagen har også et kjøkken (rom 015) som kunne vært en del av leke- og oppholdsarealet dersom det ble barnesikret og tatt aktivt i bruk til aktiviteter med barna. I dag er rommet primært for de voksne, og det ble på tilsynet avklart med representantene for barnehageeier at det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å gjøre de nødvendige tiltakene for å kunne inkludere rommet i barnehagens leke- og oppholdsareal. Vi godkjenner derfor barnehagen med et leke- og oppholdsareal på 264,6 m².

Dagslys og utsyn

Det følger av forskriftens § 7 at barnehagens lokaler skal ha helsemessig tilfredsstillende dagslys og utsyn. Med tilfredsstillende dagslys og utsyn menes det at lokalene skal oppfylle kravene som Byggteknisk forskrift §§ 13-7 og 13-8 setter til dagslys og utsyn i rom for varig opphold. Barnehagens fingarderobes oppfyller ikke dette kravet fordi rommene ikke har vinduer. Vi inkluderer likevel rommene fordi disse rommene ble godkjent som leke- og oppholdsareal i 2004. I etterkant av at disse godkjenningene ble gitt har forskriftens krav til dagslys og utsyn blitt skjerpet, og rommene ville derfor ikke ha blitt godkjent som nytt lekeareal i dag.

Det er dokumentert at manglende dagslys har negative helseeffekter, blant annet for hormonbalanse og dagsrytme. Flere studier har rapportert en sammenheng mellom tilgang på dagslys og forbedring av syn, bedre søvnkvalitet, reduserte symptom på anstrengte øyne, hodepine og depresjon. Basert på det man vet om hvor viktig dagslys er for helse og trivsel anbefaler vi at barnehagen begrenser bruken av fingarderobene til noen dager i uken og at bruken ikke overskrider 1-2 timer i løpet av dagen. Disse anbefalingene er basert på en faglig vurdering av helsemessige konsekvenser av manglende dagslys og utsyn gitt av Folkehelseinstituttet (2021). Ved bruk av rom uten dagslys vil det være viktig at barnehagen har fastsatt regler for oppholdstid og frekvens som ivaretar Folkehelseinstituttet sine faglige vurderinger, og at de ansatte er kjent med reglene og bakgrunnen for dem.

Garderobe

Alt av yttertøy og utesko skal oppbevares i grovgarderoben, for å sikre at ikke skitt og fukt forringer barnehagens inneklime, jf. forskriftens § 6. Hver avdeling har et vindfang som grovgarderobe, og fingarderebene som ligger innenfor er inkludert i barnehagens leke- og oppholdsareal. Dersom det viser seg at barnehagen ikke får plass til alt yttertøy og alle utesko i grovgarderoben kan barnehagen måtte utvide arealet til grovgarderoben eller redusere antall barn.

Sanitærforhold

Det følger av forskriftens § 11 at barnehagens sanitære anlegg skal ha tilfredsstillende standard, utforming og kapasitet. Vi anbefaler minimum 1 stalleplass per barn under 3 år og 1 toalett per 10 barn. Dette er både for at barn ikke skal måtte vente for lenge før de får skiftet bleie eller får tilgang til toalett, og for å sikre at risikoen for spredning av smitte er så liten som praktisk mulig (§ 13 Smittevern). Med barnehagens 6 toaletter og 4 stalleplasser har barnehagen dermed kapasitet til om lag 60 barn, og hvorav inntil 40 barn under 3 år.

Vedtaket gyldighet

Det følger av forskriftens §15 at barnehagen må søke om ny helseverngodkjenning ved endringer ved drift eller bygningsmasse. Hvilke tilfeller som utløser krav om ny søknad, er beskrevet i [Helsedirektoratets veileder til forskriften](#).

Miljørettet helsevern kan i alvorlige saker beslutte å tilbakekalle barnehagens helseverngodkjenning. Det kan også gi grunnlag for tilbakekalling av godkjenningen dersom barnehagen over tid driver i strid med forskriftens krav på en slik måte at det utsetter barna for helserisiko.

Klagerett

Det er rett til å klage på vedtaket. Hvis dere vil klage er fristen tre uker fra dette brevet er mottatt. Klagen bør være skriftlig og den skal sendes til Miljørettet helsevern, Bergen kommune. Dersom vi ikke omgjør vedtaket vil klagen bli sendt til Statsforvalteren for ny behandling. Reglene om klage står i forvaltningsloven kapittel VI.

Med hilsen
Helsevernenheten

Tore- André Gram-Knutsen - Leder, Helsevernenheten
Haldis Haukås Lillefosse - Senioringeniør, Miljørettet helsevern

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Skårungen barnehage, Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU)
(Arbeidssted) - Merete Rosvold Bogen, SUU Avdeling barnehage- og skoleutbygging
(Arbeidssted) - Ylva-Helen Svanberg Helle, Etat for barnehage - stab (Arbeidssted) - Rune Olsen Espe, Etat for barnehage - avdeling for forvaltning og administrasjon (Arbeidssted), Seksjon for barnehagemyndighet (SB)