

2025

Fageråshjemmet

Farge- og materialkonsept

LINK Arkitektur

Vi skaper rom for bedre liv

Nærmiljøets farger



Fargene i nærmiljøet ble registrert under en befaring 2022. Illustrasjonene viser fargeutvalget og en omtrentlig visuell fordeling av fargene i området . Området er relativt helhetlig fargesatt. Noen av husenes detaljering og fasade er holdt i kontrastfarger, hentet fra andre hus i området.

Utenfor det registrerte området er det noen blå småhus som skiller seg ut fra den øvrige bebyggelsens fargeskala i hvitt til gulrødt. Et tydelig grønt innslag finnes i BKKs bygg på tomta, som er planlagt revet.

Fasaden på Fageråshjemmet skal i hovedsak utføres med pusset tegl, og fasadefargen er ikke endelig bestemt. Den skal gli naturlig inn i miljøet og bør ligge i skalaen beige/gul/terracotta. Med hensyn til nybyggets størrelse bør man unngå kraftig kulørte røde og gule, samt lyse hvite fargetoner. Grønnfargen fra BKK-bygget kan hentes inn i interiøret.



Fra befaring



5 og 8: Hvitt



1: NCS S 3020-Y20R, 2020-Y20R og hvitt



2: NCS S 2020-Y20R



3: NCS S 1502-B




4: NCS S 20240-Y10R




6: NCS S 6010-G70Y



7: NCS S 4040-Y80R



9: NCS S 1005-Y



10: NCS S 0510-Y30R



11: NCS S 2020-Y20R



12: NCS S 2030-Y50R

Fasader



Fasadeutsnitt



For å følge opp hensynet til naboskap og kulturmiljøet benyttes pusset murforblending i fasadene. Vindusutformingen er i stor grad repeterende, og er bestemt av rominndelingene, med beboerrom mot yttervegger. Som et virkemiddel for å oppnå variasjon foreslås bruk av 2 pussvarianter, som skal gi en forsiktig differensiering av puss-strukturen. Fargebruken henter sin palett fra nabobygg. Fargeprøvene til høyre viser et spekter av varme farger. Disse danner underlag for endelige valg.

4 etasje er markert ved å bruke 1-en pussvariant, og egne vindusstørrelser; dette får å gi bygget en horisontal linjeføring. Et horisontalt preg i øverste etasje skal bidra til dempe den visuelle høydevirkningen.

2 puss-varianter (eksempler)





1: NCS S 3020-Y20R, 2020-Y20R og hvitt



2: NCS S 2020-Y20R

Aktuelle pussfarger



10: NCS S 0510-Y30R



11: NCS S 2020-Y20R



12: NCS S 2030-Y50R

5 og 8: Hvitt

Referanseprosjekter




I et sykehjemsinteriør skal fargesettingen forklare rommene og støtte orienteringen, samtidig som de skal skape et hjemlig og innbydende preg. For at dette skal bli vellykket, kreves det en rik palett med mange kulører og nyanser.

For å kunne oppfattes av og gi mening hos kognitivt svekkede, bør paletten inneholde farger som er lette å skille fra hverandre og kraftige kulører til bruk der noe skal markeres spesielt.

Nærmiljøets varme gule og beige nyanser videreføres i interiøret, sammen med grønnfargen som gir kontraster i omgivelsene. Mot disse settes en varm blå farge.

Paletten er bred og spenner fra duse nyanser for større flater, til kraftige kulører som kan brukes i mindre doser i inventaret og lignende. (Disse fargene er angitt som referansefarger, ikke et krav og nøyaktig denne kuløren.)

JUSTERINGER KAN FOREKOMME I SEINERE FASER



Interiørmaterialer

I tillegg til gipsvegger- og himlinger, tilføres naturlige og naturnære materialer for et hyggelig og hjemlig uttrykk. Lyse, varme toner danner en god base for den varierte fargesettingen i interiøret. Treoverflater, både beiset og naturell, gir varme og hjemlig preg. Utvalgte treoverflater kan med fordel beises eller oljes med farge, slik at den naturlige trestrukturen er kan sees og føles.

Tapet er typisk for hjemmeinnredning, og kan brukes på lignende vegger i stuer og lignende rom. Enkle mønstre som striper, uten harde fargekontraster, vil ikke forstyrre demente.

Parkett i tre eller høykvalitets HTL-laminat motvirker institusjonsfølelsen, og kan brukes i stuer, kafè og lignende.


Vinylbelegg (marmoleum) legges i rolige varme toner gir et lunt og rolig underlag –for trygge og hjemlige omgivelser, og er samtidig et godt valg for drift, slitestyrke og hygiene.

Kraftige farger kan velges i mindre områder som skal påkalle oppmerksomhet.

SJUSTERINGER KAN FOREKOMME I SEINERE FASER



Interiørplater finer, glattpanel



Finert, nanoperforert akustisk plate





Parkett



Tapet



Vinylgulv med rolig, naturinspirert mønster



Pigmentert treverk