

Månedlig oppsummering av drikkevannskvaliteten i Bergen



Espeland forsyningsområde

Juli 2026

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	16	16
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	16	16

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	16	8,1
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	16	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	16	2,0

Merknad: Espeland vba er per tiden ikke i drift grunnet ombygging. Produksjon fra Jordalsvatnet og Svartediket erstatter mengden fra Espeland.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Ulriken bas (Lone)	06.07.26	ESP	8,1	0,1	2	0	0
	13.07.26	ESP	8,2	0,1	2	0	0
	20.07.26	ESP	8,2	0,1	2	0	0
	27.07.26	ESP	8,2	0,1	2	0	0
Stølsveien bas, inn/ut	06.07.26	ESP	8,1	0,1	2	0	0
	13.07.26	ESP	8,1	0,1	2	0	0
	20.07.26	ESP	8,1	0,1	2	0	0
	27.07.26	ESP	8,1	0,1	2	0	0
Sætrefjellet pst.	06.07.26	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	13.07.26	ESP	8,0	0,1	2	0	0
	20.07.26	ESP	8,1	0,2	2	0	0
	27.07.26	ESP	8,0	0,1	2	0	0
Gaupås psp	06.07.26	ESP	8,1	0,1	2	0	0
	13.07.26	ESP	8,1	0,1	2	0	0
	20.07.26	ESP	8,1	0,2	2	0	0
	27.07.26	ESP	8,1	0,2	2	0	0

Svartediket forsyningsområde
Juli 2026

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	36	36
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	45	45

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	45	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	45	0,15
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	45	2,2

Merknad: Deler av dette området forsynes per tiden med vann fra Jordalsvatnet vba.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Svartediket rentvann	06.07.26	SVA	8,2	0,2	2	0	0
	13.07.26	SVA	8,2	0,2	2	0	0
	20.07.26	SVA	8,3	0,1	3	0	0
	27.07.26	SVA	8,2	0,2	2	0	0
Møllendalsveien 42	07.07.26	SVA	8,0	0,2	2		0
	14.07.26	SVA	7,9	0,1	2	0	0
	21.07.26	SVA	7,9	0,1	2	0	0
	28.07.26	SVA	7,9	0,1	2	0	0
Damsgård pst.	01.07.26	SVA	8,2	0,2	2	0	0
	08.07.26	SVA	8,3	0,2	2	0	0
	15.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	22.07.26	SVA	8,3	0,1	3	0	0
Alle Helgensgt. 5	29.07.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
	07.07.26	SVA	8,3	0,2	2		0
	14.07.26	SVA	8,3	0,2	2	0	0
	21.07.26	SVA	8,4	0,2	3	0	0
Mulen red.	28.07.26	SVA	8,3	0,1	3	0	0
	07.07.26	SVA	8,2	0,1	2		0
	14.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	21.07.26	SVA	8,3	0,1	2	0	0
Lønborglien bas.	28.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	07.07.26	SVA	8,1	0,1	2		0
	14.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	21.07.26	SVA	8,2	0,2	3	0	0
Starefossvingen pst.	28.07.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
	07.07.26	SVA	8,3	0,3	2		0
	14.07.26	SVA	8,3	0,2	2	0	0
	21.07.26	SVA	8,3	0,2	2	0	0

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sandviksvn. 2	28.07.26	SVA	8,3	0,2	2	0	0
	07.07.26	SVA	8,1	0,2	2		0
	14.07.26	SVA	8,2	0,2	2	0	0
	21.07.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
	28.07.26	SVA	8,2	0,2	3	0	0
Harald Hårfagresgt. 1	07.07.26	SVA	8,2	0,2	2		0
	14.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	21.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	28.07.26	SVA	8,2	0,1	3	0	0
	07.07.26	SVA	8,2	0,2	2		0
Lægdene bas.	14.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	21.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	28.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	07.07.26	SVA	8,2	0,1	2		0
	14.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
Haukeland sykehotell	21.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	28.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0
	07.07.26	SVA	8,2	0,1	2		0
	14.07.26	SVA	8,2	0,1	2	0	0



Bakteriologisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	36	36
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	38	38
Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet				
Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	38	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	38	0,13
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	38	2,2

Merknad: Dette området forsynes per tiden kun med vann i fra Svartediket vba.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Fantoft basseng ut	07.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	3		0
	14.07.26	SVA-ESP	8,2	0,2	2	0	0
	21.07.26	SVA-ESP	8,2	0,2	2	0	0
	28.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
Bråtet øst.	01.07.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	08.07.26	SVA-ESP	8,1	0,2	2	0	0
	15.07.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	22.07.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	29.07.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Hjalmar Brantingsvei rst.	01.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	08.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	15.07.26	SVA-ESP	8,3	0,1	2	0	0
	22.07.26	SVA-ESP	8,3	0,1	2	0	0
	29.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
Håkonsvern red.	01.07.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	08.07.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	15.07.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	22.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	3	0	0
	29.07.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Drotningsvik bas. inn/ut	01.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	3	0	0
	08.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	15.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	22.07.26	SVA-ESP	8,1	0,2	3	0	0
	29.07.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
Kringsjåveien øst.	01.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	3	0	0
	08.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	15.07.26	SVA-ESP	8,1	0,1	2	0	0
	22.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	29.07.26	SVA-ESP	8,1	0,1	3	0	0
Bjørnsonsgt.	07.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2		0
	14.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	21.07.26	SVA-ESP	8,1	0,2	2	0	0
	28.07.26	SVA-ESP	8,1	0,2	3	0	0
	01.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
Søre Skogevei øst.	08.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	15.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	2	0	0
	22.07.26	SVA-ESP	8,2	0,2	3	0	0
	29.07.26	SVA-ESP	8,2	0,1	3	0	0

Jordalsvatnet forsyningsområde

Juli 2026



Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	20	20
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	20	20

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	20	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	20	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	20	2,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Jordalsvatnet rentvann	06.07.26	JOR	8,1	0,1	2	0	0
	13.07.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	20.07.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	27.07.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
Åstveit pst.	06.07.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	13.07.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	20.07.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	27.07.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
Nonhøgda 2 bas. inn/ut	06.07.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	13.07.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	20.07.26	JOR	8,1	0,2	2	0	0
	27.07.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
Kollbudalen pst.	06.07.26	JOR	8,2	0,1	2	0	0
	13.07.26	JOR	8,2	0,2	2	0	0
	20.07.26	JOR	8,3	0,2	2	0	0
	27.07.26	JOR	8,3	0,1	2	0	0
Klauvaneset pst.	06.07.26	JOR	8,4	0,2	2	0	0
	13.07.26	JOR	8,3	0,2	2	0	0
	20.07.26	JOR	8,4	0,2	2	0	0
	27.07.26	JOR	8,4	0,2	2	0	0

Kismul forsyningsområde

Juli 2026

**Bakteriologisk drikkevannskvalitet**

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	22	22
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	23	23

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	23	8,3
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	23	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	23	4,7

Merknad: Skjoldhøgda forsynes per tiden fra Sædalen vba.

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Kismul vba. rentvann	06.07.26	KIS	8,2	0,2	5	0	0
	13.07.26	KIS	8,3	0,2	4	0	0
	20.07.26	KIS	8,3	0,1	5	0	0
	27.07.26	KIS	8,3	0,3	5	0	0
Vallehøgda bas. ut	01.07.26	KIS	8,2	0,1	6	0	0
	08.07.26	KIS	8,3	0,1	6	0	0
	15.07.26	KIS	8,2	0,1	6	0	0
	22.07.26	KIS	8,2	0,1	6	0	0
Skjoldhøgda pst.	29.07.26	KIS	8,1	0,1	5	0	0
	07.07.26	KIS	8,3	0,1	4		0
	14.07.26	KIS	8,2	0,1	3	0	0
	21.07.26	KIS	8,2	0,1	3	0	0
Skagedumpen kryss	28.07.26	KIS	8,2	0,1	3	0	0
	01.07.26	SVA-KIS	8,3	0,1	6	0	0
	08.07.26	SVA-KIS	8,3	0,1	6	0	0
	15.07.26	SVA-KIS	8,3	0,2	5	0	0
Grimseidskogen red.	22.07.26	SVA-KIS	8,3	0,2	5	0	0
	29.07.26	SVA-KIS	8,2	0,2	5	0	0
	01.07.26	SVA-KIS	8,3	0,1	4	0	0
	08.07.26	SVA-KIS	8,4	0,1	5	0	0
	15.07.26	SVA-KIS	8,3	0,2	3	0	0
	22.07.26	SVA-KIS	8,3	0,2	4	0	0
	29.07.26	SVA-KIS	8,3	0,2	4	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	8	8
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	8	8

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	8	8,4
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	8	0,11
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤ 20)	Ingen unormal endring	8	2,0

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Risnes vba. rentvann	06.07.26	RIS	8,1	0,1	2	0	0
	13.07.26	RIS	8,1	0,1	2	0	0
	20.07.26	RIS	8,2	0,1	2	0	0
	27.07.26	RIS	8,1	0,1	2	0	0
Skulstad bas. inn/ut	06.07.26	RIS	8,7	0,1	2	0	0
	13.07.26	RIS	8,7	0,1	2	0	0
	20.07.26	RIS	8,7	0,1	2	0	0
	27.07.26	RIS	8,8	0,1	2	0	0

Bakteriologisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Antall godkjente
E.Coli (cfu/100 ml)	0	-	12	12
Intestinale enterokokker (cfu/100 ml)	0	-	12	12

Fysisk-/kjemisk drikkevannskvalitet

Parameter	Grenseverdi	Tiltaksgrense	Antall analyser	Resultat gjennomsnitt
Surhetsgrad (pH)	-	6,5 - 9,5	12	8,2
Turbiditet (FNU)	Akseptabel for abb. (Vba:1)	Ingen unormal endring	12	0,14
Farge (mg Pt/l)	Akseptabel for abb. (anbefalt ≤20)	Ingen unormal endring	12	2,6

Merknad:

Beskrivelse	Dato	Vba	Surhet pH	Turbiditet FNU	Fargetall mg Pt/l	E.Coli cfu/100ml	Intestinale enterokokker cfu/100ml
Sædalen vba. rentvann	06.07.26	SÆ	8,1	0,2	3	0	0
	13.07.26	SÆ	8,3	0,1	2	0	0
	20.07.26	SÆ	8,3	0,1	3	0	0
	27.07.26	SÆ	8,2	0,2	3	0	0
Natlandsfjellet bas. ut	06.07.26	SÆ	8,2	0,1	2	0	0
	13.07.26	SÆ	8,2	0,1	2	0	0
	20.07.26	SÆ	8,2	0,1	3	0	0
	27.07.26	SÆ	8,2	0,1	3	0	0
Stemmelia pst.	06.07.26	SÆ	8,1	0,1	2	0	0
	13.07.26	SÆ	8,2	0,1	2	0	0
	20.07.26	SÆ	8,1	0,1	3	0	0
	27.07.26	SÆ	8,1	0,1	3	0	0